


WebApp med Dreamweaver CS6 Single-page App



Web Apps



Single-page Apps


Denne App er opbygget af mange sider, der er

- Forside (index.html) - tom side med navigation
- Galleri side (galleri.html)
- Kontakt side (kontakt.html) - tom side med navigation

Fra galleri-siden kan vi for hvert link komme til en side, hvor vi kan se en større udgave af billedet og beskrivelse.

- Billed 1 (billed_1.html)
- Billed 2 (billed_2.html)
- Billed 3 (billed_3.html)
- Billed 4 (billed_4.html)

På galleri-siden er der indsat en popup information i headeren. Denne er dog også lavet på galleri-siden under denne (multi-page).




(øverst eller nederst på siden)

Web Apps



Dreamweaver jQuery Liste

Listen er sat op med link, så du kan bruge den som menu.
I hvert menupunkt kan du sætte et billed ind, og skrive lidt tekst. Hvis der er for meget tekst, bliver den automatisk forkortet.
Billederne skal være 80 × 80 px.
Du behøver ikke både overskrift og tekst, hvis du ikke synes det.



```
<li>  
  <a href="img_1.html">  
      
    <h2>Billede fra Udstilling</h2>  
    <p>Det er ikke til at se det, hvis man  
ikke</p>
```

```
  </a>
```


Et liste element
Start link
Billede
Overskrift
Teksten
Slut link

Dreamweaver jQuery PopUp Vindue

På Galleri siden

Her er lagt en icon øverst til højre i headeren. Når du trykker på det, vil en popup side dække skærmen. Popup'en har automatisk en lukkeknop.

Iconen er et link, der linker til en ny side, **#info**.



```
<div data-role="header">
  <h1>Galleri</h1>
  <a href="#info" data-icon="info" data-iconpos="notext" class="ui-btn-right">Info</a>
</div>
```

Iconet er

Teksten i linket skal ikke

Iconet skal sidde i højre

PopUp siden

Nederst på din galleri-side lægger du en ny page. Normalt bruger du data-role="page", men her skal du bruge data-role="dialog". Dette får siden til at poppe op, når den bliver kaldt.

Læg mærke til id="info". I dit link på iconet kalder du netop på #info (href="#info").

```
<div data-role="dialog" id="info">
  <div data-role="header">
    <h1>Pas på!</h1>
  </div>
  <div data-role="content">
    <h2> Men den for ægget mærkede</h2>
    <p>ved i eng om de, op forskrækket styg trækfugl og fader over, var den at. Var du et ganske, rundt nejede af føre øjnede et, steg for andre kat jer omgang til. Benet hun. Af sprog skov, barn hønsene tænkte ikke har, så og sagde, bar her længere dybe gab unger, den knagede mig sagde.
    <p>Af af verden højt. Var en så fik mosen er, anden i den åben og både dig, forår vi er man kattene, knagede kende har at kunne, søde kammerat i. Fuglene skov og, sin af stående den for stygge. For ikke hun med nu sig, sig and, lige for og er, de det der ællingemoderen hver under, hun få blade.
  </p>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h4>Tak for i dag</h4>
  </div>
</div>
```

Dreamweaver jQuery Page Transitions

Skift mellem sider

Skiftet mellem sider i en WebApp kan gøres på mange forskellige måder. Som default er det den overgang, der hedder "slide", der er benyttet.

Du skal være opmærksom på, at alle overgange mellem sider (transitions) ikke virker lige godt på alle enheder. Det gælder specielt enheder, der benytter sig af Android operationssystem.

For at ændre på side-overgangen, skal du på det link, du bruger, sætte attributten "data-transition", som skrives på følgende sted.

Forskellige transitions

- fade
- pop
- flip
- turn
- flow
- slidefade
- slide
- slideup
- slidedown
- none

```
<ul>
```

```
  <li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
  <li><a class="ui-btn-active" href="galleri.html">Galleri</a></li>
```


```
  <li><a href="kontakt.html" data-transition="flip">Kontakt</a></li>
```

```
</ul>
```

Tilføj dit eget icon til f. eks. knapper og menuer

Icon

Du skal først lave et icon i Photoshop.
Iconet skal være 18 × 18 px.
Filen skal være "png" og gemmes på dit site.



Dit eget CSS

Du skal lave en ny class-style.
Navnet skal starte med "ui-icon-".
Herefter skal dit navn på din class-style stå.
Hvis du kalder din class for "myapp-phone",
skal du i stylesheet skrive ".ui-icon-myapp-phone".

```
.ui-icon-myapp-phone {  
    background-image: url(images/phone.png) !  
important;
```

HTML

Når du sætter din class-style ind i koden, skal den ikke sættes ind med en class, men med `data-icon="ui-icon-myapp-phone"`.
Bemærk, at den bliver sat ind på ``'en.

```
<ul data-role="listview" class="navigation">  
    <li data-icon="myapp-phone">  
        <a href="img_1.html">  
              
            <h2>Billede fra Udstilling</h2>  
            <p>Det er ikke til at se det, hvis man ikke</p>  
        </a>  
    </li>
```